

**முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக் கல் குவாரியின் வரைவு
திட்ட சுருக்க அறிக்கை
(வகை B1 - கிளஸ்டர்) (தொகுப்பு பரப்பளவு - 13.60.0 ஹெக்டேர்)**

(கீழ்க்கண்ட விதிகளின்படி பொது விசாரணை விதிமுறைகளுக்குப் பிறகு மேம்படுத்தப்பட்டது
சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை 2006 மற்றும் அதன் திருத்தங்கள்)

ToR அடையாள எண். TO25B0108TN5504796N(கோப்பு எண். 12701), தேதி: 25/10/2025

உத்தேச குவாரி குத்தகை விவரங்கள்	
புல எண்	328/2 (பிளாக்-34)
கிராமம்	காலப்பாடி (வடக்கு)
வட்டம்	பெரம்பலூர்
மாவட்டம்	பெரம்பலூர்
பரப்பளவு	1.00.0 ஹெக்டேர்
சாதாரண கல் உற்பத்தி அளவு	94,230 கன மீட்டர் (ஐந்து ஆண்டுகள்)
நிலம்	அரசு புறம்போக்கு நிலம்

(NABET இன் படி பிரிவு எண். 1(a) துறை எண்.1

திட்டத்தின் வகை: B1 கிளஸ்டர் சுரங்கம், மொத்த கிளஸ்டர் பகுதி - 13.60.0 ஹெக்டேர்
அடிப்படை கண்காணிப்பு காலம் - மார்ச் 2025-முதல் மே 2025 வரை

விண்ணப்பதாரர்

தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ்,

எண்.2/151, காளியம்மன் நகர், கவுல்பாளையம்,

துரைமங்கலம், பெரம்பலூர், தமிழ்நாடு

சுற்றுச்சூழல் ஆலோசகர்	ஆய்வுக்கூடம்
தி/ள். குளோபல் மைனிங் சொல்யூஷன்ஸ் (NABET அங்கீகாரம் மற்றும் ISO 9001 சான்றளிக்கப்பட்ட நிறுவனம்) பிளாட் எண் .6, புலஎண் .13/2, A2, VS சிட்டி, RC செட்டிப்பட்டி, கோட்டமேட்டுப்பட்டி, ஓமலூர், சேலம், தமிழ்நாடு -636 455 NABET அங்கீகார எண் -NABET/EIA/23-26/SA 0241 Valid up to: 02.03.2026 Contact: 97502 23535 & 94446 54520 Email: info@globalmining@gmail.com, globalminingsolutionsale@gmail.com	M/s. ஷிரியண்ட் அனலிட்டிகல் & ரிசர்ச் லேப்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (NABL அங்கீகாரம் பெற்ற சோதனை ஆய்வகம்) 29.09.2029-வரை செல்லுபடியாகும் #416/15, தர்காஸ் சாலை, பெருங்களத்தூர், மேற்கு தாம்பரம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

நிர்வாக சுருக்கம்

1.1 முன்னுரை

சுற்றுசூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) தீர்மானம் எடுப்பதற்கு முன்னர் திட்டத்தின் சுற்றுசூழல், சமூக மற்றும் பொருளாதார தாக்கங்களை இனங்காண பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவியாகும். திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களை கணித்தல், பாதகமான தாக்கங்களைக் குறைப்பதற்கான வழிகள் மற்றும் வழிமுறைகளைக் கண்டறிதல், உள்ளூர் சூழலுக்கு ஏற்ப திட்டங்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் முடிவெடுப்பவர்களுக்கு கணிப்புகள் மற்றும் விருப்பங்களை வழங்குதல் ஆகியவற்றை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில் புல எண்.328/2 (பிளாக்-34) இல் அமைந்துள்ள சாதாரணக்கல் குவாரிக்கு முதல் 5 ஆண்டுகளில் 94,230 கன மீட்டர் சாதாரண கற்கள் உற்பத்தித் திறனும், இறுதி ஆழம் 31 மீ AGL வரையிலும் உற்பத்தி செய்ய சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவதே இதன் நோக்கமாகும். இதற்கான சுரங்கத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, பெரம்பலூர் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறையின் உதவி இயக்குநரால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. ROC No. 102/G & M/2025, தேதி.13.06.2025.

சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிவிக்கை, 2006 மற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்களின்படி, முன்மொழியப்பட்ட "ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் சாதாரண கல்" அட்டவணை 1(a) கனிம சுரங்கத்தின் கீழ் வருகிறது. ஒட்டுமொத்த பரப்பளவு 13.60.0 ஹெக்டேர் அதாவது >5 ஹெக்டேர் என்பதால் இது மேலும் பிரிவு B1 இன் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. EIA/EMP தயாரிப்பதற்கான ToR அடையாள எண். TO25B0108TN5504796N/2025 தேதி: 25.10.2025 மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. முதல் 5 ஆண்டுகளில் அதிகபட்சமாக 94,230 மீ³ சாதாரண கல் குவாரி மற்றும் இறுதி ஆழம் 31 மீ AGL வரை குவாரி செய்ய ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட ToR உடன் இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

வ.எண்.	விளக்கம்	நிலை / குறிப்புகள்
1.	துறை	1 (a), நிலக்கரி அல்லாத சுரங்கம்
2.	திட்டத்தின் வகை	B1
3.	முன்மொழியப்பட்ட கனிமம்	சாதாரண கல்
4.	குத்தகை வகை	அரசு புறம்போக்கு நிலம்
5.	குத்தகையின் அளவு	1.00.0 ஹெக்டேர்
6.	சுரங்கத்தின் முன்மொழியப்பட்ட ஆழம்	முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு 31 மீ AGL
7.	சுரங்க முறை	திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்டது
8.	முன்மொழியப்பட்ட குத்தகை காலம்	10 ஆண்டுகள்
9.	உத்தேச சுற்றுச்சூழல் அனுமதி	5 வருடங்கள்
10.	ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உத்தேசிக்கப்பட்ட உற்பத்தி அளவு	94,230 மீ ³ சாதாரண கல்

திருவாளர்கள் ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் கனிமங்கள் சாதாரண கற்களை அடையாளம் காணுதல், குவாரி செய்தல் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் சிறந்த அனுபவம் கொண்ட ஒரு தனிநபர் ஆவார்.

1.2 இடம்

தமிழ்நாட்டின் பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில் S.F.No.328/2 (பிளாக்-34) இல் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள சாதாரண கல் குவாரி அமைந்துள்ளது. இப்பகுதி வடக்கு அட்சரேகை 11°13'15.32"N முதல் 11°13'19.15"N வரையிலும், கிழக்கு தீர்க்கரேகை 78°55'27.37"E முதல் 78°55'32.14"E வரையிலும் சர்வே ஆஃப் இந்தியா டோபோ ஷீட் எண். 58 I/16. ஆய்வை நடத்த, முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தகை பகுதி (மைய மண்டலம்) மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க தளத்தைச் சுற்றி 10 கிமீ சுற்றளவு (இடையக மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது) தாக்க மண்டலம் ஆகியவை பரிசீலிக்கப்பட்டன. EIA அறிக்கை மூன்று மாத அடிப்படை தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது (அதாவது மார்ச் 2025 முதல் மே 2025 வரை)

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

1.3 புவியியல்

இப்பகுதியில் காணப்படும் பாறை வகை சார்னாகைட் ஆகும், இது பெரும்பாலும் குவார்ட்ஸ் மற்றும் ஃபெல்ட்ஸ்பார் சில ஃபெரோமேக்னீசியன் தாதுக்களைக் கொண்டுள்ளது. சார்னாகைட் என்பது தீபகற்ப க்னீஸ்ஸின் ஒரு பகுதியாகும், இது உயர்தர உருமாற்ற பாறையாகும். சார்னாகைட் உருவாக்கத்தின் வேலைநிறுத்தம் N45°E – S45°W ஆகும், இது SE80° ஐ நோக்கி மூழ்குகிறது.

1.4 திட்ட விளக்கம்

இது திறந்தவெளி இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட சுரங்க முறையின் மூலம் துளையிடுதல் மற்றும் வெடிப்பு மூலம் உத்தேசிக்கப்பட்ட சாதாரண கல் குவாரியாகும் . குவாரி தரை மட்டத்திலிருந்து 31 மீ ஆழம் வரை கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புவியியல் இருப்பு சாதாரண கற்கள் – 4,93,310 கன மீட்டர் கொண்டதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு தூரம் மற்றும் பெஞ்ச் இழப்பைக் கழித்து சுரங்கம் செய்யக்கூடிய இருப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. 1,93,480 கன மீட்டர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் 94,230 கன மீட்டர் உற்பத்தி செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள கனிம இருப்புகள், தரை மட்டத்திலிருந்து 31 மீட்டர் ஆழம் வரை 100% மீட்பு விகிதத்தில் ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு மீட்கப்படும்.

திறந்த வார்ப்பு இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட முறையைப் பயன்படுத்தி 5 மீ பெஞ்ச் உயரம், 5 மீ அகலம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த சாய்வு 47 டிகிரி கொண்ட சாதாரண கற்களை வெட்ட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. குவாரி செயல்பாட்டில் கைதுளைப்பான் துளையிடுதல், வெடித்தல், தோண்டுதல், ஏற்றுதல் மற்றும் சாதாரண கல்களை கொண்டு செல்லுதல் ஆகியவை அடங்கும்.

முழு சாதாரண கல் மற்றும் சரளை குவாரி செயல்பாட்டின் போது அதிக சுமை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை.

வ.எண்.	விவர வகை	விளக்கம்
1	துறை	1(a) நிலக்கரி அல்லாத சுரங்கம்
2	புதிய/தற்போதுள்ள திட்டம்	விண்ணப்பித்த குத்தகை பகுதி புதிய குத்தகை ஆகும்
3	பகுப்பு	B1

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

4	கனிமத்தின் தன்மை	சாதாரண கல்
5	உற்பத்தி	சாதாரண கல் - 94,230 மீ ³
6	வாழ்க்கை	5 ஆண்டுகள்
7	கழிவு உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை	குவாரி நடவடிக்கையின் போது அதிக சுமை எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. எனவே, கழிவுகள் உற்பத்தி இல்லை.
8	பெஞ்ச் உயரம் மற்றும் அகலம்	உயரம் மற்றும் அகலம் - 5 மீ
9	இறுதி குழி ஆழம்	31 மீ (AGL)
10	இறுதி பயன்பாடு	M-மணல் உற்பத்தி செய்வதற்காக தேவைப்படும் வாங்குபவர்களுக்கு சாதாரண கல் டிப்பர்களில் ஏற்றப்படும்.

1.5 திட்டத் தேவைகள்

திட்டத்தின் தேவைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வ.எண்.	தேவையின் தன்மை	விளக்கம்
1	நீர் தேவை	மொத்த தேவை 2.0 கிலோ லிட்டர் குடிநீர் வெளி முகமைகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும். 0.5 கிலோ லிட்டர் குடிநீர் மற்றும் வீட்டு நீர் தேவை, பசுமைப் பகுதி மேம்பாடு 0.5 கிலோ லிட்டர் மற்றும் தூசி அடக்கம் 1.0 கிலோ லிட்டர் ஆகும்.
2	மின்சார தேவை	சுரங்க நடவடிக்கைகளுக்கு மின்சாரம் தேவையில்லை, அலுவலக தேவைகளுக்காக, அது மாநில தொகுப்பில் இருந்து பூர்த்தி செய்யப்படும்.
3	மனிதவளத் தேவை	25 எண்கள்
4	நிதித் தேவை	5 ஆண்டுகளுக்கு மொத்த EMP செலவு 18.57 லட்சம் அதாவது ரூ.8.81 லட்சம் மூலதன

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

		செலவு + ரூ.9.76 லட்சம் தொடர் செலவு (5 ஆண்டுகளுக்கு)
5	சமூகப் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கான நிதி	CER நடவடிக்கைகளுக்காக ரூ.3 லட்சம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.6 குத்தகை பகுதியின் விபரம்

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள அம்சங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

குத்தகைப் பகுதியின் விளக்கம்		
வ.எண்.	பகுதிகள்	திட்ட தளத்திலிருந்து தூரம்
1	சர்வதேச சமவாயங்கள், தேசிய அல்லது உள்ளூர் சட்டங்களின் கீழ் அவற்றின் சுற்றுகூழல், நிலப்பரப்பு, கலாச்சார அல்லது பிற தொடர்புடைய பெறுமதிகளுக்காக பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்	15 கிமீ சுற்றளவில் இல்லை
2	சுற்றுச்சூழல் காரணங்களுக்காக முக்கியமான அல்லது உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகள்	
A	ஈரநிலங்கள், நீர்நிலைகள் அல்லது பிற நீர்நிலைகள்,	குளம் - 1.14 கிமீ (வடகிழக்கு) குளம் - 650 மீ (வடமேற்கு) மதுரையாறு - 2.0 கி.மீ(தென்மேற்கு) கோட்டாரை அணை - 8.19 கி.மீ (தென்கிழக்கு) மருதலாயாறு நீர்த்தேக்கம் - 3.81 கி.மீ(மேற்கு) துரைமங்கலம் - 2.87 கி.மீ(வடமேற்கு) ஏரி - 5.31 கிமீ (வடமேற்கு) ஆவையாறு குளம் - 7.57 கி.மீ (வடக்கு) செங்குணம் ஏரி - 9.35 கி.மீ (வடகிழக்கு)
B	கரையோர மண்டலம், உயிர்க்கோளங்கள்,	10 கிமீ சுற்றளவில் இல்லை
C	மலைகள், காடுகள்	சித்தளை RF- 2.25 கிமீ(வடகிழக்கு) குன்னம் RF - 4.8 கிமீ (கிழக்கு)
3	பாதுகாக்கப்பட்ட, முக்கியமான அல்லது உணர்திறன் வாய்ந்த தாவரங்கள் அல்லது விலங்கினங்கள் இனப்பெருக்கம், கூடு கட்டுதல், வேட்டையாடுதல், ஓய்வெடுக்குதல், குளிர்காலம்,	15 கிமீ சுற்றளவில் இல்லை

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

	இடம்பெயர்வு ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுத்தும் பகுதிகள்	
4	உள்நாட்டு, கடற்கரை, கடல் அல்லது நிலத்தடி நீர்	15 கிமீ சுற்றளவில் இல்லை
5	மாநிலம், தேசிய எல்லைகள்	15 கிமீ சுற்றளவில் இல்லை
6	பொழுதுபோக்கு அல்லது பிற சுற்றுலா, புனித யாத்திரை பகுதிகளை அணுகுவதற்காக பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் பாதைகள் அல்லது வசதிகள்	15 கிமீ சுற்றளவில் இல்லை
7	பாதுகாப்பு நிறுவல்கள்	15 கிமீ சுற்றளவில் இல்லை
8	அடர்த்தியான மக்கள் தொகை அல்லது கட்டப்பட்ட பகுதி	பெரம்பலூர் - 4.3 கி.மீ
9	மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட உணர்வுபூர்வமான நில பயன்பாடுகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதிகள் (மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், சமூக வசதிகள்)	பெரம்பலூர் - 4.3 கி.மீ
10	முக்கியமான, உயர் தரமான அல்லது அரிதான வளங்களைக் கொண்ட பகுதிகள் (நிலக்கீழ் நீர் வளங்கள், மேற்பரப்பு வளங்கள், வனவியல், விவசாயம், மீன்பிடி, சுற்றுலா, கனிமவளங்கள்)	இல்லை
11	ஏற்கனவே மாசுபாடு அல்லது சுற்றுச்சூழல் சேதத்திற்கு உள்ளான பகுதிகள். (தற்போதுள்ள சட்ட சுற்றுச்சூழல் தரங்களை மீறப்பட்டிருந்தால்)	இல்லை
12	சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளை (பூமி நிலநடுக்கம், மண்சரிவு, மண்சரிவு, அரிப்பு, வெள்ளப்பெருக்கு அல்லது தீவிர அல்லது பாதகமான காலநிலை நிலைமைகள்) முன்வைக்கக்கூடிய இயற்கை பேரிடர்களுக்கு ஆளாகக்கூடிய பகுதிகள்	இல்லை. இப்பகுதி நிலநடுக்கம், வெள்ளம் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

வானிலை, காற்று, நீர், ஒலி மற்றும் மண் சூழல்களுக்கான அடிப்படை தரவு சேகரிப்பு மார்ச் முதல் மே 2025 வரை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

காற்று, நீர், ஒலி மற்றும் மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு என்ஏபிஎல் அங்கீகாரம் பெற்ற ஆய்வகத்தின் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன.

1.7 காற்றுச் சூழல்

7 இடங்களில் வான் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு, அதன் முடிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வ.எண்.	நிலைய குறியீடு	இடங்கள்	அட்சரேகை	தீர்க்கரேகை
1	AAQ 1	திட்ட தளம்	11°13'17.36"N	78°55'29.80"E
2	AAQ 2	கெளல்பாளையம்	11°13'33.70"N	78°55'3.08"E
3	AAQ 3	தானியர்	11°12'42.06"N	78°55'43.64"E
4	AAQ 4	குரும்பப்பாளையம்	11°11'18.86"N	78°56'41.87"E
5	AAQ 5	சாத்தனூர்	11° 9'14.67"N	78°58'29.39"E
6	AAQ6	எம்.எம்.நகர்	11°14'19.09"N	78°53'12.24"E
7	AAQ7	கல்யாண் நகர்	11°14'15.68"N	78°51'8.64"E

மாசுபடுத்தும் செறிவுகளின் அனைத்து மதிப்புகளும் NAAQ இன் தரநிலைகளுக்கு உட்பட்டவை என்று கண்டறியப்பட்டது.

நிலைய ஐடி	குறைந்தபட்சம்	அதிகபட்சம்	சராசரி.
துகள்கள் பொருள் PM-2.5 (µg/m3)			
AAQ-1	27.1	37.8	32.6
AAQ-2	23.5	29.7	26.7
AAQ-3	22.1	27.8	24.5
AAQ-4	22.9	30.5	26.4
AAQ-5	20.4	25.8	23.1
AAQ-6	22.1	28.2	24.8
AAQ-7	21.3	26.5	23.5
PM 2.5 - 60 µg/m3க்கான CPCB NAAQS 2009			
துகள்கள் பொருள் PM-10 (µg/m3)			
AAQ-1	57.4	80.0	69.0
AAQ-2	50.2	63.0	56.9
AAQ-3	49.2	60.0	53.3
AAQ-4	51.3	62.7	56.9

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

AAQ-5	44.5	54.8	49.2
AAQ-6	47.8	60.7	53.5
AAQ-7	50.5	56.8	50.5
PM 10 - 100 µg/m3க்கான CPCB NAAQS 2009			
சல்பர் டை-ஆக்சைடு SO2 ஆக (µg/m3)			
AAQ-1	6.1	8.5	7.2
AAQ-2	6.2	8.6	7.4
AAQ-3	7.0	9.2	8.1
AAQ-4	5.4	7.7	6.5
AAQ-5	4.7	7.3	6.0
AAQ-6	4.9	6.6	5.9
AAQ-7	4.7	6.8	5.8
SO2009 க்கான CPCB NAAQS - 80 µg/m3			
நைட்ரஜனின் ஆக்சைடு NO2 ஆக (µg/m3)			
AAQ-1	9.7	14.2	11.2
AAQ-2	8.4	10.6	9.5
AAQ-3	9.2	11.8	10.5
AAQ-4	8.6	11.1	9.8
AAQ-5	7.8	10.1	9.0
AAQ-6	7.2	9.8	8.4
AAQ-7	7.9	10.2	9.1
NO2009 க்கான CPCB NAAQS - 80 µg/m3			

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

1.8 நீர் சூழல்

நிலத்தடி நீர் மாதிரி பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் 7 இடங்களில்								IS 10500: 2012 இன் படி தரநிலைகள்	
அளவுருக்கள்	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வரம்புகள்	அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகள்
நறுமணம்	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கது
கலங்கல்	<1	<1.0	<1.0	<1	<1	<1	<1	1	5
pH 25 °C இல்	7.65	7.82	7.39	8.02	7.65	7.78	7.64	6.5- 8.5	தளர்வு இல்லை
மின் கடத்துத்திறன்	555.4	1712	1945.0	1969.0	1244.0	2022.0	2152.0	-	-
மொத்த கரைந்த திடப்பொருட்கள்	335	1030	1170	1185	750	1216	1295	500	2000
மொத்த கடினத்தன்மை CaCO ₃ ஆக	175	358	394	432	228	386	455	200	600
கால்சியம் Ca ஆக	44	66	85.6	99.2	59.6	86	107	75	200
மெக்னீசியம் Mg ஆக	15.6	46.3	43.2	44.2	19.0	41.0	44.9	30.0	100
கால்சியம் CaCO ₃ ஆக	110	165	214	248	149	215	268	-	-

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகானியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

மெக்னீசியம் CaCO ₃ ஆக	65.0	193	180	184	79.0	171	187	-	-
மொத்த காரத்தன்மை CaCO ₃ ஆக	157	328	382	402	268	379	390	200	600
குளோரைடு Cl ⁻	74.6	348	376	390	250	366	521	250	1000
இலவச எஞ்சிய குளோரின் Cl ⁻	BDL(D.L-0.2)	BDL(D.L-0.2)	BDL(D.L-0.2)	BDL(D.L-0.2)	BDL(D.L-0.2)	BDL(D.L-0.2)	BDL(D.L-0.2)	0.2	1
சல்பேட்டுகள் SO ₄ ²⁻	54.6	278	354	369	220	348	226	200	400
இரும்பு Fe ஆக	0.06	0.11	0.1	0.12	0.03	BDL(D.L-0.01)	0.03	0.3	தளர்வு இல்லை
நைட்ரேட் NO ₃ ஆக	1.35	2.68	5.65	6.39	4.98	6.54	6.89	45	தளர்வு இல்லை
ஃபுளோரைடு F ஆக	0.18	0.54	0.58	0.62	0.44	0.63	0.58	1	1.5
மாங்கனீசு Mn ஆக	BDL(D.L-0.05)	BDL(D.L-0.05)	BDL(D.L-0.05)	BDL(D.L-0.05)	BDL(D.L-0.05)	BDL(D.L-0.05)	BDL(D.L-0.05)	0.1	0.3

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகானியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

மேற்பரப்பு நீர் பகுப்பாய்வு முடிவுகள்

வ.எண்	அளவுரு	அலகு	எஸ்.டபிள்யூ 1	எஸ்.டபிள்யூ2	மேற்பரப்பு நீர் தரநிலைகள் s (IS 2296 Class-A)
1	நறுமணம்	-	ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது	ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது	-
2	கலங்கல்	NTU	<1	<1	1
3	pH 25 °C இல்	-	7.32	7.58	6.5-8.5
4	மின் கடத்துத்திறன்	µs/cm	1315	1420	-
5	மொத்த கரைந்த திடப்பொருட்கள்	mg/l	790	856	500
6	மொத்த கடினத்தன்மை CaCO ₃ ஆக	mg/l	242	284	300
7	கால்சியம் Ca ஆக	mg/l	61.6	64	80.10
8	மெக்னீசியம் Mg ஆக	mg/l	21.1	29.8	24.28
9	கால்சியம் CaCO ₃ ஆக	mg/l	154	160	-
10	மெக்னீசியம் CaCO ₃ ஆக	mg/l	88.0	124	-
11	மொத்த காரத்தன்மை CaCO ₃ ஆக	mg/l	276	305	-
12	குளோரைடு Cl-	mg/l	250	265	250
13	இலவச எஞ்சிய குளோரின் Cl-	mg/l	BDL(D.L-0.2)	BDL(D.L-0.2)	-
14	சல்பேட்டுகள் SO ₄ ²⁻	mg/l	232	246	400
15	இரும்பு Fe ஆக	mg/l	0.07	0.06	0.3
16	நைட்ரேட் NO ₃ ஆக	mg/l	4.52	4.95	20
17	ஃபுளோரைடு F ஆக	mg/l	0.44	0.51	1.5
18	மாங்கனீசு Mn ஆக	mg/l	BDL(D.L-0.05)	BDL(D.L-0.05)	0.5

அனைத்து மதிப்புகளும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

1.9 இரைச்சல் சூழல்

இரைச்சல் அளவுகள் 7 இடங்களில் அளவிடப்பட்டன மற்றும் முடிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இரைச்சல் கண்காணிப்பு முடிவுகள்					
S. இல்லை	இடம்	நாள் சமமான	இரவுக் கு சமமான	மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் நாளுக்கு சமமான வரம்புகள்	மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் இரவு சமமான வரம்புகள்
1	திட்ட தளம்	52.8	40.3	75	70
2	கௌல்பாளையம்	50.7	39.0	55	45
3	தானியர்	49.8	42.6		
4	குரும்பப்பாளையம்	48.6	41.8		
5	சாத்தனூர்	45.8	38.2		
6	எம்.எம்.நகர்	50.1	44.0		
7	கல்யாண் நகர்	51.5	39.9		

1.10 மண் சூழல்

7 இடங்களிலிருந்து மண் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு அதன் முடிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அளவுருக்கள்	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	Unit
pH 25 °C இல்	7.45	7.16	7.28	7.32	7.62	7.73	7.29	-
மின் கடத்துத்திறன்	185.6	293.5	220.5	254.5	198.6	305.6	275.6	μmhos/cm
உலர் பொருள் உள்ளடக்கம்	96.78	96.52	97.34	89.68	97.56	93.25	90.28	%
நீர் உள்ளடக்கம்	3.22	3.48	2.66	10.32	2.44	6.75	9.72	%
கரிமப் பொருள்	0.79	1.05	0.68	1.11	0.76	0.57	0.79	%
மண் அமைப்பு	வண்டல்	வண்டல்	வண்டல்	களிமண்	வண்டல்	வண்டல்	வண்டல்	-

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

	மண் களிம ண் களிம ண்	களிம ண்	களிம ண்		களிம ண்	களிம ண்	களிம ண்	
தானிய அளவு விநியோகம்								
i. மணல்	15.75	10.43	8.59	16.42	12.58	10.98	7.87	%
ii. வண்டல் மண்	44.23	44.35	42.76	39.0	43.02	45.09	41.56	%
iii. களிமண்	40.02	45.2	48.65	44.63	44.4	43.93	50.57	%
பாஸ்பரஸ் P ஆக	1.44	1.59	1.15	1.72	1.66	1.76	1.98	mg/kg
சோடியம் Na ஆக	282	310	330	475	510	408	397	mg/kg
பொட்டாசி யம் K ஆக	554	640	732	889	1045	679	656	mg/kg
மொத்த நைட்ரஜன்	263	395	140	207	243	298	170	mg/kg
மொத்த கந்தகம்	BDL (D.L.O.0 2)	BDL (D.L.O.0 2)	BDL (D.L.O.0 2)	BDL (D.L.O.0 2)	BDL (D.L.O.0 2)	BDL (D.L.O.0 2)	BDL (D.L.O.0 2)	%
நீர் வைத்திருக் கும் திறன்	40	38	40	44	42	40	41	Inches/
போரோசிட் டி	foot							

1.11 உயிரியல் சூழல்

தாவரங்கள்

ஆய்வுப் பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களின் அளவை அளவிட இப்பகுதி 4 நாற்கரங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நாற்கரத்திலும் உள்ள தாவர எண்ணிக்கை ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகைக்கு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. கள கணக்கெடுப்பு செய்யப்படுகிறது. எருக்கு, ஆவரை மற்றும் நாயுருவி ஆகியவை குத்தகை பகுதியில் காணப்படுகின்றன. இடையக மண்டலத்தில், வேம்பு, பப்பாளி, மா, தேக்கு போன்ற பொதுவான மரங்களும், ஆவரை, கற்றாழை போன்ற புதர்களும், கோவை, மல்லிகை போன்ற ஏறும் மரங்களும் காணப்படுகின்றன.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

விலங்கினங்கள்

ஆய்வுப் பகுதியில், நாய்கள், பூனைகள், புதர் எலி, பசுக்கள், காகம், மைனா, சிட்டுக்குருவி போன்ற பறவைகள் போன்ற விலங்குகள் காணப்பட்டன.

1.12 நில பயன்பாடு

நில பயன்பாட்டு நில அடர்த்தி தரவு LANDSAT - 9 செயற்கைக்கோள் படங்களைப் பயன்படுத்தி காணப்படுகிறது. பயன்படுத்தப்படும் பட்டைகளின் எண்ணிக்கை 11 ஆகும். நில பயன்பாட்டு முறை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

ஆய்வுப் பிரதேசத்தின் பிரதான நில பயன்பாடு அலகுகள் சதவீதத்தில்

வ.எண்	1 வது நிலை வகைப்பாடு	பரப்பளவு (சதுர கிலோ மீட்டரில்)	சதவீதம் (%)	2 வது நிலை வகைப்பாடு	பரப்பளவு (சதுர கிலோ மீட்டரில்)	சதவீதம் (%)
1	கட்டப்பட்ட அல்லது குடியிருப்பு	10.43	3.27	குடியிருப்பு வணிக / கைத்தொழில்	10.43	3.27
2	விவசாயம்	218.15	68.45	பயிர் நிலம்	210.93	66.19
				தரிசு நிலம்	7.22	2.26
3	நீர்நிலைகள்	10.84	3.40	நீர்நிலைகள்	10.84	3.40
4	தரிசு நிலம்	57.76	18.11	ஸ்க்ரப் இல்லாமல்	36.19	11.35
				ஸ்க்ரப்புடன்	21.57	6.76
5	சுரங்கங்கள்	2.74	0.85	சுரங்கங்கள்	2.74	0.85
6	மலை மற்றும் காடுகள்	12.21	3.86	காடு	12.21	3.86
7	தோட்டம்	0.98	0.51	தோட்டம்	0.98	0.51
8	உப்பு பாதித்த நிலம்	4.95	1.55	உப்பு பாதித்த நிலம்	4.95	1.55
மொத்தம்		318.06	100	-	318.06	100

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

சமூகப் பொருளாதாரச் சூழல்

ஆய்வுப் பகுதியின் சமூகப் பொருளாதாரச் சூழல் முதன்மைத் தலங்களுக்கு வருகை மற்றும் மாதிரி ஆய்வுகள் மூலம் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட இரண்டாம் நிலை தரவுகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இரண்டாம் நிலை தரவுகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பின்வரும் தரவுப் பகுதி.

- மக்கள்தொகை முறை.
- சுகாதார முறை
- தொழில்சார் அமைப்பு.
- வசதிகள் கிடைக்கின்றன.

காலப்பாடி, கெளல்பாளையம், தானூர், குரும்பபாளையம், சாத்தனூர், எம்.எம்.நகர் மற்றும் கல்யாண் நகர் கிராமங்களை நிபுணர் பார்வையிட்டார். அப்பகுதியில் நிலவும் சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகள் குறித்து ஆய்வு செய்வதற்காக அருகிலுள்ள பிரதேச மக்களுடன் கலந்துரையாடல் நடத்தப்பட்டது. அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள் மற்றும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களையும் நிபுணர் பார்வையிட்டார். பின்வரும் வளர்ச்சிகள் செய்யப்பட்டன.

பல கிராமங்களில் தொடக்கப் பள்ளிகள் உள்ளன. மருத்துவமனை வசதிகளுக்காக, குத்தகை பகுதியிலிருந்து சுமார் 2.4 கி.மீ தொலைவில் உள்ள பெரம்பலூரில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும். மேல்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளைக் கொண்ட முக்கிய பள்ளிகள் காலப்பாடியில் அமைந்துள்ளன. இப்பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒன்றியம் பெரம்பலூர் ஆகும். பெரம்பலூரில் பெட்ரோல் பம்ப் நிலையங்கள், ஏ.டி.எம் வசதி போன்ற வசதிகள் உள்ளன.

1.13 குத்தகை பகுதியின் நீர் புவியியல்

ஏரி - 690 மீ (தென்கிழக்கு), ஏரி - 1.14 கி.மீ (வடகிழக்கு), மதுரையாறு ஆறு - 2 கி.மீ (தென்மேற்கு), ஆவையார் குளம் - 2.87 கி.மீ (வடமேற்கு) மற்றும் துரைமங்கலம் ஏரி - 3.81 கி.மீ (மேற்கு) திட்ட இடத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இப்பகுதியில் விவசாயத்திற்கான ஆதாரமாக செயல்படும் சில ஏரிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள குளங்களை ஒட்டிய அவற்றின் உபரி தீவனங்களும் உள்ளன. குவாரி நடவடிக்கை

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை பாதிக்காது, ஏனெனில் குவாரி 70 மீ BGL ஆழம் வரை குவாரி செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் 70 - 75 மீ BGL ஆழத்தில் காணப்படுகிறது.

ஆய்வுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள சில தொட்டிகள் உள்ளன, அவை பெரும்பாலும் ஆண்டு முழுவதும் வறண்டிருக்கும். மழைக்காலங்களில் மட்டுமே இந்த ஏரிகளுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கிறது. பருவமழை பொய்த்தல், போதிய மழைப்பொழிவு இல்லாதது, மோசமான மழைநீர் மேலாண்மை மற்றும் நீர் நுகர்வு முறைகள் ஆகியவை காரணிகளாக இருக்கலாம்.

1.14 நிலத்தடி நீர் ஆய்வு

நிலத்தடி நீர் ஆய்வுக்கு, செயற்கைக்கோள் படங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கண்காணிப்பு நிலைகளில் இருந்து நீர் மட்டங்கள் இமேஜிங் மூலம் சேகரிக்கப்படுகின்றன. பருவமழைக்கு முந்தைய மற்றும் பருவமழைக்குப் பிந்தைய தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு முடிவுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன.

மழைக்காலத்திற்குப் பிறகுதான் கிணறுகளில் நீர் கிடைக்கிறது என்பது கள ஆய்வின் போது. மகசூல் ஆழமான மட்டங்களில் மட்டுமே பெறப்படுகிறது.

சுரங்க குத்தகை பகுதியைக் கருத்தில் கொண்டவரை, இப்பகுதி பாறைகள் நிறைந்தது மற்றும் பெரிய கசிவு எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. உற்பத்தி அளவு மிகக் குறைவு மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட ஆழம் 31 மீ AGL ஆகும். எனவே, இப்பகுதியின் நீர்மட்டம் அல்லது நிலத்தடி நீர் மட்டத்தில் சுரங்கம் தோண்டுவதால் பெரிய தாக்கம் ஏற்படாது.

எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுகூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

பின்வரும் சுற்றுகூழல்களில் ஏற்படும் சுற்றுகூழல் தாக்கங்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளன.

- நிலச் சூழல்
- நீர் சூழல்
- தாவரங்கள்
- விலங்கினங்கள்
- காற்று சூழல்

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

- இரைச்சல் சூழல்
- சமூக-பொருளாதார தாக்கங்கள்

1.15 நில சூழல்: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

இத்திட்டத்தின் காரணமாக நில சூழலில் ஏற்படும் பெரும் தாக்கம் நிலப் பயன்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றமாகும். இந்த குவாரி சிறியது என்பதாலும், உற்பத்தி குறைவாக இருப்பதாலும், 31 மீ AGL வரை சுரங்கப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். கனிமங்களை குவாரி செய்வதைத் தவிர, குப்பை கொட்டுதல் இல்லாததால் வேறு எந்த மாற்றமும் செய்யப்படாது. மழைக்காலத்தில் மண் அரிப்பைத் தடுக்க வண்டல் மண் பொறிகள் மூலம் மாலை வடிகால் அமைக்கப்படும். சுரங்கம் மூடப்படும் நிலையில், 0.63.0 ஹெக்டேர் குத்தகை பகுதி மழைநீர் சேகரிப்பு குளமாக விடப்படும். 0.35.0 ஹெக்டேர் பசுமை மண்டலத்துடன் மேம்படுத்தப்படும். இதற்காக, பொங்காமியா பின்னாட்டா, சிசிஜியம் குமினி, அல்பிசியா லெபெக், தெஸ்பீசியா பாப்புல்னியா, பெளஹினியா ரேஸ்மோஸ், காசியா சியாமியா, அசாடிராக்க்டா இண்டியாகா போன்ற தாவரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. மொத்தம் 350 மரக்கன்றுகள் நட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இடைவெளி 3 மீ x 3 மீ இருக்கும்.

1.16 நீர் சுற்றுச்சூழல்: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

குத்தகை பகுதிக்குள் நீர்நிலைகள் எதுவும் இல்லை. இத்திட்டத்திற்கான முழு நீர் தேவையும் 2.0 கிலோ லிட்டர் ஆகும், இது வெளிப்புற நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்படும். மிகக் குறைந்த கழிவுநீர் உற்பத்தி செய்யப்படும், இதற்காக உறிஞ்சும் குழியுடன் கூடிய கழிவுநீர் தொட்டி அமைக்கப்படும்.

மழைக்காலத்தில், அதிகப்படியான மழைநீர் இருப்பின், 0.6 மீ அகலம் மற்றும் 0.3 மீ ஆழம் கொண்ட மாலை வடிகால் வழியாக வண்டல் மண் பொறிகள் கொண்ட சேகரிப்பு குளத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்.

சுரங்க நடவடிக்கை 31 மீ (AGL) ஆழம் வரை வரையறுக்கப்படும் என்பதால், எந்த கசிவும் இருக்காது. இருப்பினும், மழை நீர் கசிவு மற்றும் கசிவு மூலம் நீர் சேகரிப்பு 300 லிட்டர்க்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும், மேலும் இது 7.5 எச்.பி மோட்டார் டீசல் மூலம் இயங்கும் மையவிலக்கு பம்பு மூலம் அவ்வப்போது வெளியேற்றப்பட வேண்டும். நீரின் தரம்

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

குடிப்பதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, குவாரி குழியில் சேமிக்கப்பட்ட நீர் அருகிலுள்ள விவசாய வயல்களுக்கு செலுத்தப்படும். மேலும், இந்த நீரை தோட்ட நோக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்

இடையக மண்டலத்தில் காணப்படும் முக்கிய நீர்நிலைகள் ஏரி - 690 மீ (தென்கிழக்கு), ஏரி - 1.14 கி.மீ (வடகிழக்கு), மதுரையாறு ஆறு - 2 கி.மீ (தென்மேற்கு), ஆவையார் குளம் - 2.87 கி.மீ (வடமேற்கு) மற்றும் துரைமங்கலம் ஏரி - 3.81 கி.மீ (மேற்கு).

இந்த நீர்நிலைகள் குத்தகை பகுதிக்கு வெளியே அமைந்துள்ளதால், கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படாததாலும், சுரங்கங்களிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்படாத நீர் இந்த நீர்நிலைகளில் கலக்கப்படுவதாலும், பெரிய தாக்கம் எதுவும் ஏற்படாது. கால்வாயைப் பொறுத்தவரை, போதுமான பாதுகாப்பு இடைவெளி உள்ளது. முன்மொழிபவர் குத்தகைக்குள் மட்டுமே சுரங்க செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவார் மற்றும் கால்வாக்கு அருகில் அல்லது குத்தகைக்கு வெளியே வேறு எந்த வேலையும் மேற்கொள்ளப்படாது.

இப்பகுதியில் பொருத்தமான மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் செயற்கை செறிலுட்டல் திட்டங்களை செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

➤ குவாரியில் விழும் மழைநீர் மாலை வடிகால்கள் மூலம் திறம்பட சேகரிக்கப்படும்.

➤ இவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் நீர் சேகரிப்பு தொட்டி வழியாக வண்டல் மண் பொறிகளுடன் அனுப்பப்படும். இந்த நீரை முன்மொழிபவர் தண்ணீர் தெளிப்பதற்கும் பசுமை வளையம் நோக்கங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.

தூர்வாரிய பிறகு அதிகப்படியான தண்ணீர் கீழ்நிலை பயனர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

1.17 உயிரியல் சூழல்: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

தாக்கங்கள்

- சத்தம் மற்றும் அதிர்வு காரணமாக விலங்கினங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
- சுரங்க நடவடிக்கைகளால் தூசி உருவாகிறது
- குத்தகை பிரதேசத்தின் நில பயன்பாட்டில் மாற்றம்
- விலங்குகள் தற்செயலாக விழுதல்

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

- சுரங்கங்களில் வெடிப்பதற்கு முன்பு சைரன்கள் ஊதப்படும். இரைச்சலின் அளவைக் குறைக்க, தோட்டங்கள் நடக்கப்படும். ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தில் மட்டுமே வெடிக்கச் செய்யப்படும்.
- தூசி உற்பத்தியைக் குறைக்க, மூடுபனி தெளிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படும். போக்குவரத்தின் போது, பொருள் தார்பாலினால் மூடப்பட்டிருக்கும். மாசுபடுத்திகளின் உற்பத்தியைக் குறைக்க தண்ணீர் தெளிக்கப்படும்
- சுரங்க மூடல் கட்டத்திற்குப் பிறகு, சுரங்கக் குழி மழைநீர் சேகரிக்கும் தொட்டியாக விடப்படும், இது அருகிலுள்ள பகுதிகளில் பறவைகளை ஈர்க்கும்.
- விலங்குகள் நுழைவதைத் தடுக்க, சுரங்கப் பகுதி முறையாக வேலி அமைக்கப்படும்.

1.18 காற்று சூழல்: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

சுரங்க நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் முக்கிய காற்று மாசுபடுத்திகள் PM10, PM 2.5 போன்ற உமிழ்வுகள் ஆகும். இந்த மாசுபடுத்திகளைத் தவிர, தோண்டுதல்/ஏற்றுதல் உபகரணங்கள் மற்றும் இழுவை சாலைகளில் செல்லும் வாகனங்கள் காரணமாக சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO₂) மற்றும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் (NO_x) வெளியேற்றம் திட்டப் பகுதியில் காற்று மாசுபாட்டிற்கு காரணமாகின்றன.

துளையிடுதல், வெடித்தல் மற்றும் கொண்டு செல்வதால் தூசி வெளியேற்றம் முக்கிய தாக்கங்களாகும். ஈரமான துளையிடும் முறைகளைப் பயன்படுத்துதல், தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்களைக் கொண்டு மட்டுமே துளையிட அனுமதித்தல், குறிப்பிட்ட நேரங்களில் மட்டுமே வெடிக்கச் செய்தல், சாதகமற்ற வானிலை சூழ்நிலைகளில் வெடிகுண்டு வெடிப்பதைத் தவிர்த்தல், நல்ல தரமான வெடிபொருட்களைப் பயன்படுத்துதல், மூடுபனி தெளிப்பான்களைப் பயன்படுத்துதல், போக்குவரத்தை தொடர்ந்து ஈரப்படுத்துதல், டிப்பர்களில் எடுத்துச் செல்லப்படும் பொருட்களை தார்ப்பாய் கொண்டு மூடுதல், போக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களை முறையாக பராமரித்தல், போக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கு வழக்கமான புகை உமிழ்வு சோதனைகளை நடத்துதல் ஆகியவை முக்கிய தணிப்பு நடவடிக்கைகளாகும். பாதுகாப்பு மண்டலத்தில் குத்தகை பகுதியில் 7.5 மீ தடைகள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

எதிர்பார்க்கப்படும் தரவு AERMOD மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட மதிப்புகள் வரம்புகளுக்குள் இருப்பதாகக் கண்டறியப்படுகிறது.

1.19 இரைச்சல் சூழல்: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

தாக்கங்கள்

- ✚ குத்தகை பகுதிக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் துளையிடுதல், வெடித்தல் மற்றும் கனிமங்களை கொண்டு செல்வது போன்ற செயல்பாடுகளால் சுரங்கத்தில் இரைச்சல் உருவாகிறது.
- ✚ DGMS (சுரங்க பாதுகாப்பு இயக்குநரகம்) மற்றும் OSHA (தொழில்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நிர்வாகம்) வரம்புகளின்படி, 8 மணி நேர வெளிப்பாடு காலத்திற்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இரைச்சல் அளவு 90 dB(A) ஆகும்.
- ✚ உரத்த சத்தத்தை வெளிப்படுத்துவது உயர் இரத்த அழுத்தம், இதய நோய், தூக்கக் கலக்கம் மற்றும் மன அழுத்தத்தையும் ஏற்படுத்தும். ஒலி மாசுபாடு வனவிலங்குகளின் ஆரோக்கியத்தையும் நல்வாழ்வையும் பாதிக்கிறது.
- ✚ பரிந்துரைக்கப்பட்ட வரம்புகளை மீறும் சத்தம் அசாதாரண உரத்த உணர்வு, டின்னிடஸ் போன்ற குறைபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடும், இது காதுகளில் தொடர்ச்சியான உயர் சுருதி ஒலிப்பு, பாராகுசிஸ் அல்லது சிதைந்த செவிப்புலன் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகிறது.

தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

- ✚ மூலத்திற்கும் ஏற்பியுக்கும் இடையிலான தூரம் அதிகரிக்கும்போது, இரைச்சல் அளவும் குறைகிறது. எனவே, இயற்கையான குறைபாடு இருக்கும்
- ✚ குத்தகை பகுதியின் சுற்றுப்புறத்தில் பசுமைப் பகுதியை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இது ஒலியின் அளவைக் குறைக்கிறது.
- ✚ சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து உபகரணங்கள் / இயந்திரங்கள் / டிரக்குகள் ஒலி உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்த முறையாக பராமரிக்கப்படும்
- ✚ சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான உடல்நல பரிசோதனைகளை நடத்துதல்
- ✚ ஊழியர்கள் தங்கள் வெளிப்பாட்டு நேரத்தைக் குறைக்க விப்டுகளில் வேலை செய்ய வைக்கப்படுவார்கள்

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

✚ அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் காதுகுழாய்களை வழங்குதல்

இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம், அடிப்படை மதிப்பு குறைவாக இருப்பதால், இரைச்சல் அளவுகள் MoEFCC வரம்பிற்குள் நன்கு பராமரிக்கப்படும்.

அதிர்வு: தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

தாக்கங்கள்

- ✚ அதிர்வு குத்தகை பகுதிக்குள் பணிபுரியும் நபர்களால் மட்டுமே உணரப்படும் என்றாலும், அது பொதுவாக விரும்பத்தகாதது.
- ✚ அதிர்வு ஃப்ளையராக்ஸ்களையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்
- ✚ இது குத்தகை பகுதியில் உள்ள பறவைகள் மற்றும் சிறிய பூச்சிகளை பயமுறுத்தக்கூடும். இருப்பினும், இது ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே உணரப்படும்

தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

- ✚ மதியம் 12:00 மணி முதல் பிற்பகல் 2:00 மணி வரை மட்டுமே குறைந்த அளவில் குண்டு வெடிப்பு நடத்துதல்
- ✚ டிஜிஎம்எஸ் மற்றும் மத்திய சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் பருவநிலை மாற்ற அமைச்சகத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தரத்துடன் உச்ச துகள் வேகத்தை பராமரிப்பதன் மூலம் பறக்கும் பாறை மற்றும் அதிர்வுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
- ✚ ஆழமற்ற ஆழத்தில் ஜாக்ஹாமர் துளையிடுதல் மற்றும் வெடித்தல் ஆகியவை குறைந்தபட்ச வெடிபொருட்களைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது
- ✚ திறமையான மற்றும் சட்டபூர்வமான ஃபோர்மேன் / சுரங்க மேலாளரால் வெடிப்பு மேற்பார்வை செய்தல்

1.20 சமூகப் பொருளாதாரச் சூழல்

தாக்கம் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

யாரிடமிருந்தும் நிலம் கையகப்படுத்தப்படவில்லை. மறுவாழ்வு தேவையில்லை. எனவே, எதிர்மறையான தாக்கம் எதுவும் இல்லை. முன்மொழிபவர் CER நடவடிக்கைகளுக்காக INR 3,00,000 செலவிட திட்டமிட்டுள்ளார். பொது விசாரணைக்குப் பிறகு இந்த தொகை மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படும்.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

1.21 தொழில்சார் ஆரோக்கியம்

தாக்கங்கள்

துளையிடுதல் மற்றும் வெடித்ததால் தூசி உருவாதல், துளையிடுதல் மற்றும் வெடித்ததால் ஏற்படும் இரைச்சல், எதிர்பாராத விபத்துக்கள். தூசியின் தொடர்ச்சியான வெளிப்பாட்டால் நிமோனியா, காசநோய், கீல்வாதம் மற்றும் பிரிவு அதிர்வு ஏற்படுகிறது, குறுகிய கால தாக்கம் தாக்கமின்மை, உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய்கள் ஏற்படும். நீண்ட கால வெளிப்பாடு பகுதி அல்லது நிரந்தர காது கேளாமைக்கு வழிவகுக்கும், முறையற்ற சுரங்க முறைகளால் பறக்கும் பாறைகள், விரிசல்கள் அல்லது பிளவுகள் ஆகியவை அபாயங்களில் அடங்கும்

தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

- காற்று மாசுபடுத்திகளின் அதிகரிப்பைக் குறைக்க சாலைகளில் தண்ணீர் தெளிப்பது போன்ற தூசி அடக்கும் நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்துதல்
- காற்று மாசுபடுத்தி மற்றும் ஒலி குறைப்புக்கு பசுமை வளையம்வழங்குதல்
- சாய்வு நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்தல்
- வெடிக்குவதற்கு பயிற்சி பெற்ற நிபுணர்களை மட்டுமே பணியமர்த்துதல்
- பணியாளர்களை இணைத்துக்கொள்வதற்கு முன்னர் முன் மருத்துவத்திற்கு முந்தைய பரிசோதனைகளை நடாத்துதல்
- 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மருத்துவப் பரிசோதனை செய்தல்.
- அனைத்து முதலுதவி உபகரணங்களையும் சுரங்க அலுவலகத்தில் கிடைக்கச் செய்தல்
- தீயணைப்பு கருவியை சரியான இடத்தில் வைத்தல்
- எதிர்பாராத நிகழ்வுகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது பற்றி ஊழியர்களுக்கு கற்பித்தல்
- சுரங்க அலுவலகத்தில் அவசரகால தொடர்பு எண்களைக் கொண்ட தகவலை இடுகையிடுதல்
- இந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றுவதன் மூலம், குவாரியில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

1.22 சுற்றுசூழல் கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்

செயல்படுத்தப்படும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் செயல்திறனை அளவிட கண்காணிப்பு செய்யப்படுகிறது. காற்று, நீர், ஒலி மற்றும் மண் சூழல் போன்ற பல்வேறு சுற்றுசூழல் அளவுருக்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். திட்டத்தின் செயல்பாட்டின் போது பல்வேறு அளவுருக்களைக் கண்காணிக்க காலக்கெடுவுடன் ஒரு அட்டவணை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டத்தின் செயல்திறனை மதிப்பிடும் பொருட்டு, முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும். 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை காற்று கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படும், ஒரு பருவத்திற்கு ஒரு முறை நீர் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்படும், 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஒலி கண்காணிக்கப்படும், மண் மாதிரிகள் ஒரு பருவத்திற்கு ஒரு முறை பகுப்பாய்வு செய்யப்படும். EMP க்கு, INR 18.57 லட்சம் பட்ஜெட் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

1.23 திட்ட நன்மைகள்

நிதி நன்மைகள்

- ராயல்டி, ஜி.எஸ்.டி. போன்ற வரிகளை செலுத்துவதன் மூலம் இந்தத் திட்டம் நிதி ரீதியாக பங்களிக்கும்.
- இந்த திட்டம் பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பு மூலமாகவும் பங்களிக்கும்.
- பொது விசாரணையின் போது மக்களின் கோரிக்கைகளும் திட்ட முன்மொழிபவரால் பரிசீலிக்கப்படும்

சமூக நன்மைகள்

- இந்த திட்டம் 25 பேருக்கு நேரடியாக வேலைவாய்ப்பை வழங்குகிறது. திறமையற்ற தொழிலாளர்களுக்கு உள்ளூர் மக்கள் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.
- பெருநிறுவன சமூகப் பொறுப்பு மூலம், அருகிலுள்ள பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் பயனடையும்.
- CSR க்கு, INR 3,00,000 ஒதுக்கப்படுகிறது.
- பொது விசாரணையின் போது மக்களின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில், தேவைப்பட்டால் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு மாநிலம், பெரம்பலூர் மாவட்டம், பெரம்பலூர் வட்டம், காலப்பாடி (வடக்கு) கிராமத்தில், புல எண். 328/2(பிளாக்-34) 1.00.0 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள தி/ள். ஸ்ரீ ராஜகாளியம்மன் மைன்ஸ் மற்றும் மினரல்ஸ் முன்மொழியப்பட்ட சாதாரணக்கல் குவாரிக்கான வரைவு திட்ட சுருக்க அறிக்கை.

சுரங்க நடவடிக்கைகளின் பல்வேறு அம்சங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு தொடர்புடைய தாக்கங்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. சுற்றுப்புறச் சூழல் குறித்த பிரச்சினைகளை தணிக்க இயன்ற அனைத்து வழிகளையும் கருத்தில் கொண்டு சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, ஐந்தாண்டுகளுக்கு ரூ.18.57 இலட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. EMP மாறும், நெகிழ்வானது மற்றும் அவ்வப்போது மதிப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. முக்கிய சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கள் தொடர்புடைய திட்டத்திற்கு, EMP வழக்கமான மதிப்பாய்வின் கீழ் இருக்கும். இவ்வாறாக, EMP இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து இலக்குகளையும் நிறைவேற்ற முறையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும், மேலும் திட்டம் ஆய்வுப் பகுதியில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.



ANNEXURE-1

Rc.No.102/G&M/2025, Dated:02.05.2025

Department of Geology & Mining,
Collectorate,
Perambalur-621212.

ANNEXURE

I

PRECISE AREA COMMUNICATION LETTER

- Sub: Mines and Minerals - Perambalur District - Rough Stone - e-Tender cum auction conducted on 27.03.2025 under Tender ID: 2025_CGAM_525779_1 - M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853) quoted highest Bid amount (H1) For the quarry listed in Serial Number 02 - Declared as H1 bidder - H1 Bid Amount remitted - Solvency Certificate submitted - Precise Area Communicated - Reg.
- Ref:
1. G.O.(Ms).No.21, Natural Resources (MMC.1) Department, Dated 31.07.2024
 2. Perambalur District Gazette(Extraordinary) Notification No.1, dated:18.02.2025.
 3. E-Tender published under Tender ID:2025_CGAM_525779_1 in Tamil Nadu Governmente-tender portal.
 4. Notice issued by the Assistant Director of Geology and Mining, Perambalur in Rc.No.102/G&M/2025, dated:28.03.2025 (to remit 10% of highest bid amount)
 5. Remittance challan No. 20250329003192 dated:29.03.2025 submitted by M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853)
 6. Notice issued by the Assistant Director of Geology and Mining, Perambalur in Rc.No.102/G&M/2025, dated 01.04.2025 (to remit remaining 90% of the bid amount)
 7. Remittance challans dated:29.04.2025 submitted by M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853)

I invite your attention to the references cited above

Notice Inviting Tender (NIT) was published vide Perambalur District Gazette Extraordinary Notification No.1, dated.18.02.2025, inviting applications for grant of rough stone quarry leases in Government poramboke lands in Perambalur District through e-Tender cum Auction. Online tender was published in Tamil Nadu Government e-tender portal (<https://tntenders.gov.in/>) under Tender ID: 2025_CGAM_525779_1 and e-Auction was conducted on 27.03.2025 for the bidders whos' bids were qualified technically and financially.

After Financial Evaluation, M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853) was declared as H1 bidder for the quarry listed in Serial Number 07 of the Gazette as the firm quoted highest bid amount of Rs.6,51,00,000/- for the said quarry. The H1 bidder was directed to remit 10% of the Highest bid amount vide notice in the reference 4th cited and accordingly, the H1 bidder remitted 10% of the bid amount to a

sum of Rs. 40,60,000/- and submitted remittance challan No.20250329003192 dated:29.03.2025 to this office.

Subsequently, M/s.Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853) was directed to remit the remaining 90% of Highest bid amount after adjusting the Bid Security already paid by them within one month to Government head of account and to submit original remittance challan to this office. Accordingly, M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853) has remitted Rs.5,75,90,000/- after deducting Rs.10,00,000/- (the Bid Security amount already paid by the bidder) in Government account within one month and submitted remittance challans to this office.

The details of H1 Bidder for the quarry listed in Serial No.02 of the District Gazette, H1 Bid Amount offered and remittance of Bid amount by bidder are as follows.

1. Quarry Detail	
Serial No. in District Gazette No.01, dated 18.02.2025.	02
Taluk	Perambalur
Village	Kalpadi(N)
S.F.No.	328/2 Block-34
Extent	1.00.0 Hectares
Lcase Period	10 Years
2. H1 Bidder, Bid Amount Remittance	
H1 Bidder	M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853) 2/151, Kaliyamman Nagar, Kavulpalayam, Thuraimangalam, Perambalur – 621220.
H1 Bid Amount	Rs. 6,51,00,000/-
10% of H1 bid amount remitted	Rs. 65,10,000/- (Challan No. 20250329003192 dated:29.03.2025)
Bid Security (EMD) already remitted	Rs. 10,00,000/-
90% of bid amount paid after adjusting Bid Security already paid	Rs. 5,75,90,000/- (Challan No. 20250429013331 dated:29.04.2025 Challan No. 20250429013434 dated:29.04.2025)

The H1 Bidder, M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853) has remitted entire H1 Bid Amount of Rs. 6,51,00,000/- in Government account within one month as per sub- rule 16 of Rule 8 of the Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959.

Therefore, in exercise of the powers conferred under sub rule 17(a) of Rule 8 of the Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959, an extent of 1.00.0 hectares of Government land in S.F.No. 328/2 Block-34 of Kalpadi(N) Village, Perambalur Taluk and District as notified in Serial Number.02 of the Perambalur District Gazette (Extraordinary) Notification No.1, dated: 18.02.2025 may be fixed as Precise Area for grant of permission to quarry Roughstone for a period of 10 years to M/s. Sri

RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853), subject to the following conditions.

1. 10 meters safety distance should be left out for the adjacent Government lands.
2. The applicant shall not make any hindrance to the adjacent lands and public.
3. The applicant should submit approved Mining Plan, Environment Clearance and Consent to Establish (CTE) & Consent to Operate (CTO) issued by competent authorities for grant of quarrying lease in the subject area.


The applicant M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals (BID ID:1271853) is directed to submit draft Mining Plan for the above area within 90 days for the approval of the Assistant Director, Geology and Mining, Perambalur and to submit Environment Clearance obtained from SEIAA, Tamil Nadu and CTE & CTO issued by the Tamil Nadu Pollution Control Board subsequently for further process.

Encl: Map showing the proposal lease area.

To
M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals
(BID ID:1271853)
2/151, Kaliyamman Nagar,
Kavulpalayam, Thuraimangalam,
Perambalur - 621220.

Copy to:

1. The Chairman,
SEIAA Level Environment Impact Assessment Authority,
Panagal Maligai, Saidapet,
Chennai.
2. The Commissioner of Geology and Mining, Chennai-32.


Assistant Director,
Geology and Mining,
Perambalur.

2/151/2

©
GOVERNMENT OF TAMIL NADU
2025

Registered No.
TN/SRGM-10



PERAMBALUR DISTRICT GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

PERAMBALUR, FEBRUARY 18, 2025

No. 1]

[Maasi 06, Kurothi, Thiruvalluvar Aandu - 2056]

NOTIFICATION BY THE COLLECTOR

(Rc. No.35 / G&M / 2022, Dated : 17-02-2025)

E-mail: (minespmb@gmail.com)

Notice Inviting Tender(NIT)

"Inviting Application for Grant of Roughstone Quarry Leases In Government Lands"

In exercise of the power conferred by Section 15 of Mines and Mineral (Development & Regulation) Act, 1957 and in accordance with the Rule 8 of the Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 read with G.O. Ms. No.21, Natural Resources (MMC.1), 31st July 2024 as amended from time to time notified thereunder, the District Administration of Perambalur District, Tamil Nadu has identified 44 (Forty four) areas for Roughstone Quarries in Perambalur District as indicated in the Annexure-I.

The E-tender with forward bidding will be conducted through online electronic platform with url address <https://ntenders.gov.in> and hereby invites applications for the said purpose.

Aspiring applicants can register themselves as bidders using their Digital Signature certificate on the portal <https://ntenders.gov.in> On Successful registration, bidders will obtain login ID and password necessary for submitting the application and for participation in the e-auction process. **Bidders Manual Kit** in the portal <https://ntenders.gov.in> provides with all requisite illustrations guiding through various stages of the e-auction process.

The terms and conditions of the e-auction process, details of application fee and bid security amount, detailed information regarding the notified areas, model affidavits to be uploaded in the technical bid are available in the detailed tender document, that can be downloaded free of cost in the portal <https://ntenders.gov.in>

Intending bidders are advised to visit the mentioned site regularly till closing date of E-auction for any corrigendum / addendum / amendment.

**Application Fee – Rs.5,000 (Non – Refundable) for each quarry**

Bid submission start date : 19-02-2025 from 10.00 hrs
 Bid Submission end date : 22-03-2025 upto 16.00 hrs
 Financial bid opening and live e-auction date : Will be intimated later on through Tamil Nadu e-Tender portal

ANNEXURE – I**Tender File No.Rc.No.35/G&M/2022, Dated : 17-02-2025****List of Areas Identified in Government lands in Perambalur District of Tamil Nadu for Grant of Rough Stone Quarry Leases through e-Auction.**

Sl. No.	Taluk	Name of the Village	SF.No	Extent in Ha	Land Classification	Period of Lease
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perambalur	Kalpadi(N)	328/2 Block 31	1.10.0	Unassessed waste land - Malai	5
2	Perambalur	Kalpadi(N)	328/2 Block 34	1.00.0	Unassessed waste land - Malai	10
3	Perambalur	Kalpadi(N)	328/2 Block 35	1.50.0	Unassessed waste land - Malai	5
4	Perambalur	Kalpadi(N)	328/2 Block 36	1.00.0	Unassessed waste land - Malai	5
5	Perambalur	Kalpadi(N)	328/2 Block 37	1.00.0	Unassessed waste land - Malai	5
6	Perambalur	Kalpadi(N)	328/2 Block 38	1.00.0	Unassessed waste land - Malai	10
7	Perambalur	Chatramanai	23 Part-1	1.10.0	Unassessed waste land – Eli Kundru	5
8	Perambalur	Thurai mangalam	280/13A1 Block-8	1.00.0	Unassessed waste land - Kundru	10
9	Perambalur	Elambalur	27/1A (Block-1)	1.20.0	Unassessed waste land - Malai	5
10	Perambalur	Elambalur	27/1A, (Block-2)	1.80.0	Unassessed waste land - Malai	10
11	Perambalur	Elambalur	27/1A, (Block-3)	2.50.0	Unassessed waste land - Malai	10
12	Perambalur	Aranaral(N)	120/2A1A (Part-1)	1.50.0	Unassessed waste land - Kundru	10
13	Perambalur	Aranaral(N)	120/2A1A (Part-2)	1.50.0	Unassessed waste land - Kundru	10
14	Perambalur	Aranaral(N)	120/2A1A (Part-3)	1.80.0	Unassessed waste land - Kundru	5
15	Perambalur	Sengunam	52/1(Part-1)	1.80.0	Unassessed waste land - Malai	10
16	Perambalur	Sengunam	52/1(Part-2)	1.40.0	Unassessed waste land - Malai	10

PERAMBALUR DISTRICT GAZETTE EXTRAORDINARY



Sl. No.	Taluk	Name of the Village	SF.No	Extent in Ha	Land Classification	Period of Lease
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Perambalur	Sengunam	52/1(Part-3)	1.50.0	Unassessed waste land - Malai	10
18	Alathur	Narana mangalam	300/1 Part	2.02.0	Unassessed waste land - Malai	5
19	Alathur	Narana mangalam	324/1 Block-1	2.00.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
20	Alathur	Nattar mangalam	195 Part	1.50.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
21	Alathur	Nattar mangalam	258 Block-1	1.00.0	Unassessed waste land - Malai	5
22	Alathur	Nattar mangalam	258 Block-2	2.00.0	Unassessed waste land - Malai	5
23	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 1	1.50.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
24	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 2	1.40.60	Unassessed waste land - Kallankuthu	10
25	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 3	1.40.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
26	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 4	1.40.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
27	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 5	2.10.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
28	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 6	2.20.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	10
29	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 7	1.30.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
30	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 8	1.20.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
31	Alathur	Padalur(E)	10/1 Block 9	1.20.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
32	Alathur	Padalur(E)	10/1, Block-13	1.00.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
33	Alathur	Padalur(E)	123 Block 1	1.50.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
34	Alathur	Padalur(E)	123 Block 2	1.50.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
35	Alathur	Padalur(E)	123 Block 3	1.50.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
36	Alathur	Padalur(E)	123 Block 4	2.00.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
37	Alathur	Padalur(E)	172 Block 1	1.50.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5



Sl. No.	Taluk	Name of the Village	SF.No	Extent in Ha	Land Classification	Period of Lease
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38	Alathur	Padalur(E)	172 Block 2	1.50.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
39	Alathur	Padalur(E)	172 Block 3	1.50.0	Unassessed waste land - Kallankuthu	5
40	Veppanthattai	Vengalam(E)	200/1B Part, Block-13	1.50.0	Unassessed waste land - Malai	10
41	Veppanthattai	Vengalam(E)	200/1C, Part, Block-1	1.40.0	Unassessed waste land - Malai	10
42	Veppanthattai	Vengalam(E)	200/1C, Part, Block-14	1.40.0	Unassessed waste land - Malai	10
43	Veppanthattai	Vengalam(E)	200/1C Part, Block-15	1.50.0	Unassessed waste land - Malai	10
44	Veppanthattai	Vengalam(E)	200/1C Part, Block-16	1.50.0	Unassessed waste land - Malai	10

Perambalur,
17th February 2025.

GRACE PACHUAU,
District Collector.



ANNEXURE-2

From

Thiru D.Bernard, M.Sc.,
Assistant Director,
Geology and Mining,
Perambalur.

To

M/s. Sri RajaKaliyamman Mines
and Minerals
2/151, Kaliyamman Nagar,
Kavulpalayam, Thuraimangalam,
Perambalur – 621220.

Rc.No.102/G&M/2025, Dated: 13.06.2025

Sir,

Sub: Mines and Minerals - Perambalur District - Rough Stone - e-Tender cum auction conducted for Roughstone quarries in Government lands - M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals quoted highest Bid amount (H1) For the quarry in S.F.No. 328/2 (Block 34), OAE of 1.00.0 hectare in Kalpadi(North)Village, Perambalur Taluk - Declared as H1 bidder - H1 Bid Amount remitted - Precise Area Communicated - Draft Mining Plan submitted for approval - Approved - Reg.

- Ref:
1. G.O.(Ms). No.21, Natural Resources (MMC.1) Department, Dated 31.07.2024.
 2. Perambalur District Gazette(Extraordinary) Notification No.1, dated:18.02.2025.
 3. Notice issued by the Assistant Director of Geology and Mining, Perambalur in Rc.No.102/G&M/2025, dated: 28.03.2025 & 01.04.2025.
 4. The Assistant Director, Geology and Mining, Perambalur Precise Area Communication letter Rc.No.102/G&M/2025, dated 02.05.2025.
 5. M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals, letter dated. 02.06.2025

Tender cum Auction for grant of Roughstone quarries in Government lands notified in Perambalur District Gazette Extraordinary Notification No.1, dated.18.02.2025 was conducted through online as per Rule 8 of the Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959.

M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals was declared as Highest Bidder for the quarry in S.F.No. 328/2 (Block 34), to an extent of 1.00.0 hectare in Kalpadi(North) Village, Perambalur Taluk, Perambalur District and the lease period proposed for the subject quarry is 10 years. The Highest Bidder, M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals remitted entire highest bid amount and other statutory documents in time in accordance with rules and in the reference, 4th cited, precise area was communicated to firm with a request to submit Mining Plan for the approval of the Assistant Director, Geology and Mining, Perambalur District and Environmental Clearance obtained from SEIAA for further process.

The successful bidder submitted Draft Mining Plan prepared by Qualified Person for the above area and same was approved vide letter in the reference 5th cited. At this stage, M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals in the reference 6th cited, stated that the proposal was placed in the 582nd meeting of SEAC held on 26.06.2025 for appraisal for obtaining Environmental Clearance and the SEAC has instructed to submit the modified mining plan by incorporating the benches in the AGL. Accordingly, to comply with the instructions of the SEAC, the proponent has submitted revised plan prepared with the benches in above ground level and requested for approval.

The revised Mining Plan submitted by M/s. Sri RajaKaliyamman Mines and Minerals, has been scrutinized as per extant rules and guide lines / instructions issued by the Commissioner of Geology and Mining, Chennai in the letter Rc.No.3868/LC/2012 dated: 19.11.2012. The following observations were made in scrutiny.

- a. 10-meter safety distance is earmarked for the adjoining Government lands.
- b. The Geological reserve of Roughstone in the subject area has been assessed as 1356603 metric tonnes.
- c. The mineable reserve has been computed as 5,32,070 metric tonnes of Roughstone up to a depth of 56m (above ground level)
- d. The lease period of the subject Roughstone quarry is 10 years and it has been proposed for the production of 2,59,132.50 metric tonnes of Roughstone up to a depth of 31m (above ground level) in the first five years and remaining quantity of 2,72,937.50 metric tonnes of Roughstone in the next five years.
- e. The depth of water table in the subject area is reported as 70m BGL and workable depth has been proposed up to 31m AGL in the mining plan. Hence, the quarrying operation will not affect the water table in the area.
- f. Drilling and blasting using jack hammers and shot hole blasting are proposed. Small dia, 25mm slurry explosives are proposed to be used for shattering and heaving effect for removal and winning of Roughstone. No deep hole drilling or primary blasting is proposed.
- g. It has been proposed to adopt controlled blasting measures for minimizing ground vibration and fly rocks.
- h. Machineries like Tractor mounted compressor attached with Jack hammers, excavators with rock breaker attachment are proposed for quarrying operation. Tippers of 5/10 Tons capacity are proposed for transportation.
- i. The benches with 5m height and 5m width have been proposed for quarrying Roughstone.

4) The Mining Plan is prepared in accordance with the guidelines / instructions issued and tallies with the field conditions. The special conditions imposed in the precise area communication letter have been incorporated in the Mining Plan. Therefore, the draft mining plan is hereby approved subject to the following conditions.

- i. That the Mining Plan is approved without prejudice to any other laws applicable to the quarry area from time to time whether made by the Central Government, State Government or any other authority.
- ii. That the approval of the Mining Plan does not in any way imply the approval of the Government in terms of any other provisions of the Mines and Minerals (Regulations and Development) Amendment Act 2015 or Mineral (other than Atomic and Hydrocarbon Energy Minerals) concession Rules 2016, or Tamil Nadu Minor Mineral Concession Rules, 1959 or any other laws including Forest (Conservation) Act 1980, Forest Conservation Rule, 1981, Environment Protection Act, 1980 and the rules made there under.
- iii. That the Mining plan is approved without prejudice to any other order or directions from any court of competent jurisdiction.
- iv. That the approval of Mining Plan does not confer any rights for the renewal of quarry lease.
- v. The approval is valid up to the subsistence of the lease period only.

Encl: 2 copies of approved Mining Plan.

S. Renu
12/06/25
Assistant Director,
Geology and Mining,
Perambalur.

Copy to:

1. The Chairman,
SEIAA Level Environment Impact Assessment Authority,
PanagalMaligai,
Saidapet, Chennai.
2. The Commissioner of Geology and Mining, Chennai-32.



ANNEXURE-3

From

Thiru D.Bernard, M.Sc.,
Assistant Director,
Dept of Geology and Mining,
Perambalur.

To

M/s. Sri Rajakaliamman Mines and Minerals
2/151, Kaliyamman Nagar,
Kavulpalayam, Thuraimangalam,
Perambalur - 621220.

Rc.No.102/G&M/2025

Dated: 17.06.2025

Sub: Mines and Minerals - Perambalur District - Rough Stone - e-Tender cum auction conducted for Roughstone quarries in Government lands - M/s. Sri Rajakaliamman Mines and Minerals quoted highest Bid amount (H1) for the quarry in S.F.No. 328/2 (Block 34), OAE of 1.00.0 hectare in Kalpadi (North) Village, Perambalur Taluk- Declared as H1 bidder - H1 Bid Amount remitted - Precise Area Communicated - Draft Mining Plan submitted for approval - Details of quarries situated within 500 mts radial distance requested - furnished - Reg.

- Ref:
1. G.O.(Ms). No.21, Natural Resources (MMC.1) Department, Dated 31.07.2024.
 2. Perambalur District Gazette (Extraordinary) Notification No.1, dated: 18.02.2025.
 3. Notice issued by the Assistant Director of Geology and Mining, Perambalur in Rc.No.102/G&M/2025, dated: 28.03.2025 & 01.04.2025.
 4. The Assistant Director, Geology and Mining, Perambalur Precise Area Communication letter Rc.No.102/G&M/2025, dated 02.05.2025.
 5. M/s. Sri Rajakaliamman Mines and Minerals, letter dated. 02.06.2025.

The applicant M/s. Sri Rajakaliamman Mines and Minerals, Perambalur in the reference 5th cited has requested to provide the details of quarries situated within 500 mts radius distance from the proposed lease area referred in the subject.

Accordingly, the details of quarries (existing, proposed, expired, abandoned) situated within 500 mts radial distance from the subject area are furnished below,

1) Existing quarries:

Sl. No	Name of the Owner	Taluk / Village	S.F.Nos.	Extent	GO. No	Lease Period	Remarks
1.	Thiru.N.Premkumar, S/o. Narayanasamy, No. 144/2, East Street, Venkatramanapuram, Ariyalur-621 705	Kalpadi (North), Perambalur	328/2 (Block- 28)	1.00.0	Rc.No.12 9/G&M/ 2019 dated 23.06.20 21	5 years From: 30.06.2021 To : 29.06.2026	Working

2.	Thiru.C.MURUGESAN, S/o.Thiru.Chinnappan, Kaliyamman Nagar, Kavulpalayam, Perambalur.	Kalpadi(N), Peramba lur Taluk	328/2 (Block- 24)	1.00.0	Rc.No.12 8/G&M/ -2019 dated 30.12.20 21	5 years From: 30.12.2021 To : 29.12.2026	Working
3.	Sri Vinayaka Minerals, No.9, 5th street, Nandanam Extension, Chennai.600035	Kalpadi (N), Peramba lur Taluk	328/2 (Block-8)	2.00.0	Rc.No.12 5/G&M/ 2019 dated 04.01.20 22	5 years From: 04.01.2022 To : 03.01.2027	Working
4.	M/s. SS Mines and Minerlas, No.1/189-A, 5 th street, Vasan city, Somarasampettai, Srirangam Taluk, Trichy District-620 102.	Kalpadi, Peramba lur Taluk	328/2 (Block- 17)	1.00.0	Rc.No.12 6/G&M/ 2019 dated 05.07.20 22	5 years , From: 05.07.2022 To : 04.07.2027	Working
5.	Thiru.K.Gunasekaran, S/o. krishnasamy, No.97, Venkadajalapathi Nagar, New Bus stand, Perambalur District	Kalpadi, Peramba lur Taluk	328/2 (Block-4)	1.00.0	Rc.No.12 3/G&M/ 2019 dated 05.07.20 22	5 years , From: 05.07.2022 To : 04.07.2027	Working
6.	Thiru.S.Elumalai, s/o. Sengodan, Naranamangalam, Alathur Taluk, Perambalur 621 109	Kalpadi (N), Peramba lur Taluk	328/2 (Block-6)	1.00.0	Rc.No.12 4/G&M/ 2019 dated 22.08.20 22	5 years , From: 22.08.2022 To : 21.08.2027	Working

2) Proposed quarries:

Sl. No	Name of the Owner	Taluk / Village	S.F.Nos.	Extent	Lease Period	Remarks
1	M/s. Sri Rajakaliamman Mines and Minerals 2/151, Kaliyamman Nagar, Kavulpalayam, Thuraimangalam, Perambalur - 621220.	Perambalur / Kalpadi (North)	328/2 (Block 34)	1.00.0	-	Instant Proposal
2.	M/s. Kavery Stone Crusher 110/1B, Maruvathur Main Road, Perali Village, Kunnam Taluk, Perambalur - 621708	Perambalur / Kalpadi (North)	328/2 Block 31	1.10.0	-	Presently Proposed
3.	M/s. Perambalur Quality Minerals 238/1A3, Arumadal Road, Sengunam, Perambalur - 621220	Perambalur / Kalpadi (North)	328/2 Block 35	1.50.0	-	Presently Proposed
4.	M/s. R R M Transport 1/303, Ariyalur Main Road, Kavulpalayam, Perambalur - 621220.	Perambalur / Kalpadi (North)	328/2 Block 36	1.00.0	-	Presently Proposed

5.	M/s. GKP Transports 174C, 1st Main Road, New Colony, Thuraimangalam, Perambalur - 621220.	Perambalur / Kalpadi (North)	328/2 Block 37	1.00.0	-	Presently Proposed
6.	M/s.C.Kamarajrajashree Mines and Minerals 262/1, Trichy Main Road, Thavuthaikulam, Ariyalur - 621705	Perambalur / Kalpadi (North)	328/2 Block 38	1.00.0	-	Presently Proposed

3) Expired quarries

Sl. No	Name of the Owner	Taluk / Village	S.F.Nos.	Extent	Lease Period	Remarks
Nil						

4) Abandoned quarries:

Sl. No	Name of the Owner	Taluk /Village	S.F.Nos.	Extent	Lease period
1.	P.Sivakumar S/o Ponnusamy, 5A/79F, H3:N2 Elambalur Road, Perambalur.	Perambalur/ Kalpadi (North)	328/2 (Block- 33)	1.00.0	31.05.2011 to 30.05.2021


 Assistant Director,
 Geology and Mining,
 Perambalur.